



2 rue Dumont d'Urville  
28300 AMILLY  
02.37.21.50.00

## FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/07/2024  
Fin de validité 31/12/2024

Site de production **POULLARD/GRANUDEM**  
2 rue Dumont d'Urville - 28300 - AMILLY

Granulat **16/22.4 gravillon naturel**

Nature pétrographique

Elaboration Naturel

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **16** **22.4** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code d - sauf f 1,5 , Fl 20 , LA 30 , F 1 , Ab B , S A**


	d/2 8	d/1.4 11.2	d 16	D 22.4	1.4 D 31.5	2 D 45	f (%)	Fl (%)	LA	F (%)	WA24 (%)	S (%)	Prd (Mg/m³)	SO3 (%)	Cl (%)
Vss + u	6						1.8	24	33		5.3	1.1			
Vss	5						1.5	20	30		5	1			
Vsi					98	100									
Vsi - u					97	100									
sf Max															

### Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 30/06/2022 au 30/06/2024

Résultat des autres essais : du 30/06/2022 au 30/06/2024

	d/2 8	d/1.4 11.2	d 16	D 22.4	1.4 D 31.5	2 D 45	f (%)	Fl (%)	LA	F (%)	WA24 (%)	S (%)	Prd (Mg/m³)	SO3 (%)	Cl (%)
Nbr. val	7	7	7	7	7	7	7	6	1	1	1	1	1	1	1
Maxi	1.0	8.3	17.0	92.0	100.0	100.0	0.5	10	25	1.1	3.3	0.200	2.36	0.400	0.001
XF + 1.25 sf	0.6	7.4	14.4	90.5	100.0	100.0	0.5	10	25	1.1	3.3	0.200	2.36	0.400	0.001
XF	0.1	4.0	8.4	86.1	100.0	100.0	0.3	7	25	1.1	3.3	0.200	2.36	0.400	0.001
XF - 1.25 sf	0.0	0.6	2.5	81.7	100.0	100.0	0.2	4	25	1.1	3.3	0.200	2.36	0.400	0.001
Mini	0.0	0.0	3.0	81.0	100.0	100.0	0.2	3	25	1.1	3.3	0.200	2.36	0.400	0.001
sf	0.38	2.71	4.76	3.49	0.00	0.00	0.12	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



#### Essai(s) complémentaire(s)

Alcali réaction	EXTERNE	23/01/2023	PRP
F	EXTERNE		

POULLARD ALINE