



2 rue Dumont d'Urville
28300 AMILLY
02.37.21.50.00

	FICHE TECHNIQUE PRODUIT	Date d'émission 01/07/2024 Fin de validité 31/12/2024
--	--------------------------------	--

Site de production	POULLARD/GRANUDEM 2 rue Dumont d'Urville - 28300 - AMILLY	Granulat	4/16 gravillon naturel
Nature pétrographique		Elaboration	Naturel


Partie normative
Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire **4 16** Norme **NF P18-545 - Article 10 - Code d - sauf Fl 20 , LA 30 , Ab B , S A , Prd 2.36 M**

	d/2 2	d 4	D/2 8	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	Fl (%)	LA	WA24 (%)	S (%)	Prd (Mg/m³)	Cl (%)	SO3 (%)	F (%)
Vss + u		20			100			24	33	5.3	1.1				
Vss		15			99			20	30	5	1				
Vsi					90	98	100								
Vsi - u					85	97	100								
sf Max															

Partie informative
Résultat des essais de fabrication : du 01/08/2022 au 01/08/2024 Résultat des autres essais : du 01/08/2021 au 01/08/2023

	d/2 2	d 4	D/2 8	D/1.4 11.2	D 16	1.4 D 22.4	2 D 31.5	Fl (%)	LA	WA24 (%)	S (%)	Prd (Mg/m³)	Cl (%)	SO3 (%)	F (%)
Nbr. val	14	14	14	14	14	14	14	9	2	2	2	2	2	2	2
Maxi	3.0	14.0	59.0	84.0	99.0	100.0	100.0	10	21	3.5	0.050	2.36	0.001	0.050	1.5
XF + 1.25 sf	2.7	9.1	57.0	83.3	98.8	100.0	100.0	9	21	3.5	0.050	2.36	0.001	0.050	1.5
XF	1.4	3.9	48.6	69.4	95.6	100.0	100.0	5	21	3.5	0.050	2.36	0.001	0.050	1.5
XF - 1.25 sf	0.1	0.0	40.2	55.5	92.4	99.8	100.0	1	21	3.5	0.050	2.36	0.001	0.050	1.5
Mini	0.0	0.0	28.0	33.0	90.0	99.5	100.0	1	21	3.5	0.050	2.36	0.001	0.050	1.5
sf	1.02	4.14	6.74	11.15	2.59	0.13	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Essai(s) complémentaire(s)

POULLARD ALINE